

حشره کشتهای ثبت شده از سال ۱۳۸۶ تا اول مرداد ۹۵

نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ ثبت
۱	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	تریفولیو	مگس مینوز	جالیز-گلخانه	گوجه و خیار: ۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات برگی: ۷ روز	۸۷/۸/۲۷
۲	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	بایوتک اینتر نشال	سفید بالک	جالیز	گوجه و خیار: ۱-۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه ۲/۵ در هزار گلخانه روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات برگی: ۷ روز	۹۰/۲/۲۶
	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	بایوتک اینتر نشال	پسیل	پسته	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۱۲/۷
۳	آلفا سایپرمترین +تفلوبنزورون	ایمونیت	۱۵٪	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۰/۷۵ در هزار آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هکتار	۹۴/۶/۲
۴	اسپیروتترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	پسیل	پسته	۰/۵ در هزار	۹۱/۱۰/۲۵
	اسپیروتترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	تریپس	پیاز	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
	اسپیروتترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سپردار قهوه ای	مرکبات	۰/۷۵ در هزار	۹۴/۵/۱۲

۵	اسپرومسیفن	ابرون	٪۲۴	SC	بایر	سفید بالک	جالیز	۳ روز	۰/۴ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۶	اسپینوساد	تریسر	٪۲۴	SC	داو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
	اسپینوساد	تریسر	٪۲۴	SC	داو	خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۸۷/۱۰/۹
	اسپینوساد	تریسر	٪۲۴	SC	داو	آفات انباری در انبارهای خالی	---	---	۴ گرم سم در هر متر مربع	۸۸/۴/۲۲
	اسپینوساد	تریسر	٪۲۴	SC	داو	سوسک کلرادو	سیب زمینی	---	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۳
۷	استامی پرید	اکا	٪۲۰	SP	کریشی	بالشک	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۲/۴/۱۷
	۸	ایندوکساکارب	آوانت	٪۱۵	EC	دوپونت	کرم پیله خوار	نخود	۲۱ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار
ایندوکساکارب		آوانت	٪۱۵	EC	دوپونت	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۹	پودر سیلیس	دتیا دی ای	٪۸۰	P	دتیا دگش	آفات انباری (شپشه)	گندم بذری	---	۱/۵ گرم برای هر کیلوگندم	۹۳/۴/۲
۱۰	پیرترین	اگروترین	٪۰/۱	WP	اگروفارم	بید	سیب زمینی	---	۳ کیلوگرم برای هر تن	۸۷/۱۱/۱۴
۱۱	پیرترین	پایرتروم	٪۵	EC	اگروفارم	سفید بالک	خیار-گلخانه	۱ روز	۴ در هزار	۹۰/۵/۹
۱۲	پیریدالیل	سومی پلو	٪۵۰	EC	سومیتومو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۱۱/۱۲
	پیریدالیل	سومی پلو	٪۵۰	EC	سومیتومو	کرم برگخوار	چغندر قند	---	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار (برای لاروهای سن ۱ و ۲)	۸۹/۸/۳
	پیریدالیل	سومی پلو	٪۵۰	EC	سومیتومو	کرم غوزه	پنبه	۳ روز	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷
	پیریدالیل	سومی پلو	٪۵۰	EC	سومیتومو	کرم پیله خوار	نخود	۱۴ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۸/۱
	۱۳	تیاکلو پرید	بیسکایا	٪۲۴	OD	بایر	پسیل	پسته	۲۱ روز	۰/۳ در هزار
تیاکلو پرید		بیسکایا	٪۲۴	OD	بایر	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۶/۲۰

۹۳/۲/۱۵	۰/۳ لیتر در هکتار	۲۸ روز	کلزا	سوسک گرده خوار	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	
۸۸/۵/۵	۱ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک	بایر	OD	٪۱۱	پروتوس	تیاکلوپرید + دلتامترین	۱۴
۹۱/۷/۱۷	۱ لیتر در هکتار	۱۴ روز	پنبه	کرم غوزه	بایر	OD	٪۱۱	پروتوس	تیاکلوپرید + دلتامترین	
۹۳/۷/۷	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پیاز	تریپس	بایر	OD	٪۱۱	پروتوس	تیاکلوپرید + دلتامترین	
۸۸/۵/۵	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلو پاشی)	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک بالغ	سینجنتا	SC	٪۲۴	مموری	تیامتو کسام	۱۵
۸۹/۱۲/۹	۰/۴ در هزار	۱۴	پسته	پسیل	سینجنتا	SC	٪۲۴	مموری	تیامتو کسام	
۹۰/۵/۹	۰/۳ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفید بالک	سینجنتا	SC	٪۲۴/۷	افوریا	تیامتو کسام + لامبدا سای	۱۶
۹۱/۴/۵	۰/۳ در هزار	۵۰ روز	پسته	سن سبز	سینجنتا	SC	٪۲۴/۷	افوریا	تیامتو کسام + لامبدا سای	
۹۲/۴/۱۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۲۱ روز	پنبه	کرم غوزه	کاوش کیمیا	SC	٪۵۳	کاروین	تیو دیکارب	۱۸
۹۱/۴/۵	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۳ روز	برگ سبزی	مگس مینوز	آریستا	SP	٪۵۰	اویسکت	تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	۱۹
۹۴/۱۰/۷	۱ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	آریستا	SP	٪۵۰	اویسکت	تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	
۹۱/۴/۵	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	---	گندم	سن	کاوش کیمیا	SC	٪۲/۵	کیمیا دلتا	دلتامترین	۲۰
۹۴/۱۱/۱۲	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	---	گندم	سن	غزال شیمی	SC	٪۲/۵	دلتا رال	دلتامترین	۲۱
۸۷/۶/۱۸	۱/۵-۲ در هزار	---	جالیز خیار-	شته	کیمیا سبز آور	WSC	٪۶۵	پالیزین	دی اتانول آمید	۲۲

			گلخانه							
۹۳/۹/۱۰	۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	---	پسته	پسیل	کیمیا سبز آور	WSC	%۶۵	پالیزین	دی اتانول آمید	
۹۳/۷/۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم	کمتورا	SC	%۴۸	دیمیلین	دیفلوبنزورون	۲۳
۹۰/۳/۳۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	گلابی	پسیل	کمتورا	SC	%۴۸	دیمیلین	دیفلوبنزورون	
۹۰/۳/۳۰	۰/۷۵ کیلو در هکتار	خیار، گوجه، بادمجان: ۱ روز هندوانه: ۷ روز	جالیز	سفید بالک	میتسوئی	SG	%۲۰	استارکل	دینوتفوران	۲۴
۸۸/۲/۱۴	۰/۴ در هزار	۱۴-۳ روز	جالیز خیار گلخانه	مگس مینوز	سینجنتا	WP	%۷۵	تریگارد	سیرومازین	۲۵
۹۳/۶/۱۰	۰/۲ در هزار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیهون نوهیاکو	WG	%۲۰	تاکومی	فلو بن دیامید	۲۶
۹۴/۱۰/۷	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	بید(توتا)	نیهون نوهیاکو	WG	%۲۰	تاکومی	فلو بن دیامید	
۹۲/۱۲/۵	۰/۲ در هزار	۱ روز	جالیز خیار- گلخانه	شته	آی اس کا	WG	%۵۰	تپکی	فلونیکامید	۲۷
۹۳/۷/۷	۰/۲۵ در هزار	۱ روز	توت فرنگی- گلخانه	تریپس	آی اس کا	WG	%۵۰	تپکی	فلونیکامید	
۸۹/۱۲/۹	۰/۵-۱ لیتر در هزار	۱۴ روز	پسته	پسیل	نیهون نوهیاکو	EC	%۵	فوجی مایت	فن پیروکسی میت	۲۸
۸۹/۱۱/۱۸	۱۰ در هزار	---	نخلستان	موریانه	بایر	EC	%۲/۵	آجندا	فیبرونیل	۲۹
۹۱/۴/۱۹	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	انار	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	کیمیا سبز آور	WP	---	سپیدان	کائولن	۳۰

۹۲/۸/۲۷	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	پسته	پسیل	کیمیا سبز آور	WP	---	سپیدان	کائولن	
۹۲/۳/۶	۱/۵ لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیپون کایاکو	SC	%۵	ماتریک	کروموفوزاید	۳۱
۹۲/۲/۹	یک لیتر در هکتار	۱۰ روز	سویا	کرم غلاف خوار	آی اس کا	EC	%۵	آتابرون	کلروفلوآزورون	۳۲
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵ لیتر در هکتار+۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۷ روز	کلم	بید	آی اس کا	EC	%۵	آتابرون	کلروفلوآزورون	
۹۱/۴/۵	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	سن	سینجنتا	CS	%۱۰	کاراته زئون	لامبدا سای هالوترین	۳۳
۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۰/۵ در هزار	۳۵ روز	گندم	سن	هف	SC	%۵	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	
۹۱/۸/۱۵	۱ در هزار	۶۰ روز	گلایی	پسیل	سینجنتا	EC	%۵۰	مچ	لوفنورون	۳۴
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۶۰ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	%۵۰	مچ	لوفنورون	
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۲۱ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	%۱۰/۵	لوفوکس	لوفنورون + فنوکسی کارب	۳۵
۹۴/۱۰/۷	۱۰۰ گرم در هکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	بید(توتا)	سینجنتا	WG	%۵۰	پروکلیم فیت	لوفنورون+امامکتین بنزوات	۳۶
۹۳/۳/۱۲	۱ در هزار و مقدار آب ۶۰۰-۲۰۰ لیتر	۱ روز	کلم	بید	روی آگرو	SL	%۰/۶	روی آگرو	ماترین	۳۷
۸۹/۳/۲۴	۱ در هزار+۰/۵٪ روغن ولک	۲۹ روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	%۱۰	کانسالت	هگزافلومورون	۳۸